(044) 29 95 362

м. Чернівці, пр. Незалежності, 106
rh.net.ua@gmail.com



TOSHIBA VIAMO (SSA-640A)

Виробник
Toshiba (Canon)

Тип УЗ апарату
Портативний

Обл. дослідження
Загальні дослідження, Акушерство-гінекологія, Судинні дослідження, Кардіологія

TOSHIBA VIAMO - це портативне ультразвукове обладнання, яке відкриває нові горизонти **мобільності та якості**. Сенсорний дисплей, який зручно **обертається в різних напрямках і нахилах**, зробить процес дослідження максимально комфортним. Також в комплектації є **стійка** для зручного встановлення сканера. Апарат працює на **акумуляторі**, що підвищує оперативність використання. У **функціоналі** обладнання є можливості: Також ви отримуєте доступ до **інноваційних**

- PW імпульсно-хвильовий, кольоровий, енергетичний доплер;
- Тканинна гармоніка і диференціальна тканинна гармоніка;
- Режим віртуального конвексного сканування (трапецієвидне сканування);
- Високочастотний імпульсний допплер;
- Кольорове доплерівське картографування;
- ЕКГ модуль (опціонально);
- Aplipure, TwinView;
- CD/DVD;
- QuickScan, TissuePure, Pulse Subtraction;
- Advanced Dynamic Flow.


УМОВИ ПОСТАВКИ:


- гарантійний період до 24 місяців
- срок поставки 45 днів
- доставка до місця монтажу
- введення в експлуатацію і навчання персоналу входять у вартість


технологій:


1. **One-touch** в додатку **QuickScan** дозволяє автоматизувати параметри візуалізації, зі збереженою якістю зображення;
2. **SonoSet** дозволяє виконувати покрокові дослідження за встановленими протоколами;
3. **TwinView** режим дозволяє одночасно досліджувати тканинну структуру і кровотік в режимі доплера;
4. **ApliPure**, яка поєднує переваги просторового та частотного кодування зі збереженням клінічно важливих маркерів;
5. **Direct Touch** дозволяє одним ковзанням, на ділянці дослідження, регулювати такі параметри як посилення, глибина, фокус або масштаб і розмір;
6. **Advanced Dynamic Flow ™ (ADF)** функція, яка використовує технологію кольорового потоку з високою роздільною здатністю, що дозволяє з неймовірною точністю відображати найменші кровоносні судини і складний кровотік;
7. Технологія поліпшення зображення **TissuePure** ™ зменшує шуми, покращуючи видимість і безперервність структур;
8. **Pulse Subtraction ™ Tissue Harmonics** забезпечує чудове розширення для деталей і контрастність зображення на всіх датчиках для всіх підтримуваних клінічних застосувань.


КЛІНІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ


12L5
T9.0
21fps
G86
DR60


0
5
10
MI
0.8
TIS
0.2
6C1
T4.0
20fps
G90
DR55


5
12L5
T9.0
21fps
G89
DR60


40.0
cm/s
12L5
T9.0
12fps
G86
DR60
CF4.4
CG44
C PRF
4.6
C fil
4



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стаціонарний або портативний - Портативний
- LCD / РК-дисплей
- Розмір монітора - 15
- Кількість портів - 1
- M-Mode
- Глибина сканування - до 40 см
- Вбудований акумулятор
- Загальні розрахунки
- Акушерсько-гінекологічні розрахунки
- Кардіологічні розрахунки
- Ветеринарія
- Клінічні зображення